

Algèbre de Loday-Ronco et tableaux alternatifs de Catalan

J.-C. Aval, X. Viennot

GT - LaBRI - 23/01/09

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère

$\mathcal{H} \otimes \mathcal{H} \xrightarrow{*} \mathcal{H}$ linéaire :

$$\begin{aligned} u * (v + w) &= *(u \otimes (v + w)) \\ &= *(u \otimes v + u \otimes w) \\ &= u * v + u * w \end{aligned}$$

$$\mathbf{1} * u = u * \mathbf{1} = u$$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \triangle)$ coassociative, counifère

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \Delta)$ coassociative, counifère

$\mathcal{H} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ morphisme d'algèbre :

$$\Delta(k \cdot u) = k \Delta(u)$$

$$\Delta(u + v) = \Delta(u) + \Delta(v)$$

$$\Delta(u * v) = \Delta(u)(* \otimes *) \Delta(v)$$

$$\Delta(\mathbf{1}) = \Delta(\mathbf{1}) \otimes \Delta(\mathbf{1})$$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \Delta)$ coassociative, counifère

Il existe $\mathcal{H} \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Q}$ tel que $* \circ (\varepsilon \otimes Id) \circ \Delta = Id$, ie

si $\Delta(w) = \sum v_1 \otimes v_2$ alors $\sum \varepsilon(v_1) * v_2 = w$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \triangle)$ coassociative, counifère
- \mathcal{H} possède un **antipode** : $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \triangle, S)$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \Delta)$ coassociative, counifère
- \mathcal{H} possède un **antipode** : $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \Delta, S)$

Il existe $\mathcal{H} \xrightarrow{S} \mathcal{H}$ tel que

$$* \circ (S \otimes Id) \circ \Delta = * \circ (Id \otimes S) \circ \Delta = \eta \circ \varepsilon$$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \triangle)$ coassociative, counifère
- \mathcal{H} possède un **antipode** : $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \triangle, S)$
- \mathcal{H} est **graduée** : $\mathcal{H} = \sqcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$

Définition : algèbre de Hopf graduée

- \mathcal{H} est un **\mathbb{Q} -ev** $(\mathcal{H}, +, \cdot)$
- \mathcal{H} est une **algèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *)$ associative, unifère
- \mathcal{H} est une **bigèbre** $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \Delta)$ coassociative, counifère
- \mathcal{H} possède un **antipode** : $(\mathcal{H}, +, \cdot, *, \Delta, S)$
- \mathcal{H} est **graduée** : $\mathcal{H} = \sqcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{H}_n$
 - $\mathcal{H}_k \otimes \mathcal{H}_l \xrightarrow{*} \mathcal{H}_{k+l}$
 - $\mathcal{H}_n \xrightarrow{\Delta} \sum_{k+l=n} \mathcal{H}_k \otimes \mathcal{H}_l$
 - $\mathcal{H}_0 = \mathbb{Q}$

$$\begin{array}{ccccccc} Q & \hookrightarrow & Y & \hookrightarrow & S \\ 2^{n-1} & \leqslant & C_n & \leqslant & n! \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} Q & \hookrightarrow & Y & \hookrightarrow & S \\ 2^{n-1} & \leqslant & C_n & \leqslant & n! \end{array}$$

Algèbre du groupe symétrique

[Malvenuto-Reutenauer]

S_n : groupe symétrique ; $S = \mathbb{Q}[\sqcup S_n]$

Algèbre du groupe symétrique

[Malvenuto-Reutenauer]

S_n : groupe symétrique ; $S = \mathbb{Q}[\sqcup S_n]$

Permutation associée à un mot sans répétition :

$\text{Std}(4731) = 3421$

Algèbre du groupe symétrique

[Malvenuto-Reutenauer]

S_n : groupe symétrique ; $S = \mathbb{Q}[\sqcup S_n]$

Permutation associée à un mot sans répétition :

$\text{Std}(4731) = 3421$

- $\sigma \in S_k, \alpha \in S_l, k + l = n ; \sigma * \alpha = \sum_{\substack{u,v=\{1,\dots,n\} \\ Std(u)=\sigma, Std(v)=\alpha}} uv$

Algèbre du groupe symétrique

[Malvenuto-Reutenauer]

S_n : groupe symétrique ; $S = \mathbb{Q}[\sqcup S_n]$

Permutation associée à un mot sans répétition :

$$\text{Std}(4731) = 3421$$

- $\sigma \in S_k, \alpha \in S_l, k + l = n ; \sigma * \alpha = \sum_{\substack{u,v=\{1,\dots,n\} \\ Std(u)=\sigma, Std(v)=\alpha}} uv$

Exemple : $12 * 21 = 1243 + 1342 + 1432 + 2341 + 2431 + 3421$

Algèbre du groupe symétrique

[Malvenuto-Reutenauer]

S_n : groupe symétrique ; $S = \mathbb{Q}[\sqcup S_n]$

Permutation associée à un mot sans répétition :

$$\text{Std}(4731) = 3421$$

- $\sigma \in S_k, \alpha \in S_l, k + l = n ; \sigma * \alpha = \sum_{\substack{u,v=\{1,\dots,n\} \\ Std(u)=\sigma, Std(v)=\alpha}} uv$

Exemple : $12 * 21 = 1243 + 1342 + 1432 + 2341 + 2431 + 3421$

- $\sigma \in S_n, \Delta(\sigma) = \sum_{i=0}^n \sigma|_{\{1,\dots,i\}} \otimes \text{Std}(\sigma|_{\{i+1,\dots,n\}})$
 $623154|_{\{125\}} = 215$

Algèbre du groupe symétrique

[Malvenuto-Reutenauer]

S_n : groupe symétrique ; $S = \mathbb{Q}[\sqcup S_n]$

Permutation associée à un mot sans répétition :

$$\text{Std}(4731) = 3421$$

- $\sigma \in S_k, \alpha \in S_l, k + l = n ; \sigma * \alpha = \sum_{\substack{u,v=\{1,\dots,n\} \\ Std(u)=\sigma, Std(v)=\alpha}} uv$

Exemple : $12 * 21 = 1243 + 1342 + 1432 + 2341 + 2431 + 3421$

- $\sigma \in S_n, \triangle(\sigma) = \sum_{i=0}^n \sigma|_{\{1,\dots,i\}} \otimes \text{Std}(\sigma|_{\{i+1,\dots,n\}})$
 $623154|_{\{125\}} = 215$


Exemple : $\triangle(3124)$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{1} \otimes 3124 + 1 \otimes \text{Std}(324) + 12 \otimes \text{Std}(34) + 312 \otimes \text{Std}(4) + 3124 \otimes \mathbf{1} \\ &= \mathbf{1} \otimes 3124 + 1 \otimes 213 + 12 \otimes 12 + 312 \otimes 1 + 3124 \otimes \mathbf{1} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccccc} Q & \hookrightarrow & \textcolor{blue}{Y} & \hookrightarrow & S \\ 2^{n-1} & \leqslant & \textcolor{blue}{C}_n & \leqslant & n! \end{array}$$

Algèbre des arbres binaires plans

[Loday-Ronco]




Y_n : ensemble des arbres binaires plans

$$Y = \mathbb{Q}[\sqcup Y_n]$$


Algèbre des arbres binaires plans

[Loday-Ronco]




Y_n : ensemble des arbres binaires plans

$$Y = \mathbb{Q}[\sqcup Y_n]$$



Y_n^+ : ensemble des arbres binaires plans
croissants

Algèbre des arbres binaires plans




↔

35214

bijection entre Y_n^+ et S_n


Algèbre des arbres binaires plans



\longleftrightarrow 35214 bijection entre Y_n^+ et S_n

Surjection $S_n \xrightarrow{\Psi} Y_n$ en oubliant les étiquettes

Algèbre des arbres binaires plans




\longleftrightarrow 35214 bijection entre Y_n^+ et S_n

Surjection $S_n \xrightarrow{\Psi} Y_n$ en oubliant les étiquettes

Pour $T \in Y_n$, on définit

$$\overline{\Psi}(T) = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \Psi(\sigma) = T}} \sigma \quad \in S$$

Algèbre des arbres binaires plans



\longleftrightarrow 35214 bijection entre Y_n^+ et S_n

Surjection $S_n \xrightarrow{\Psi} Y_n$ en oubliant les étiquettes

Pour $T \in Y_n$, on définit

$$\overline{\Psi}(T) = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \Psi(\sigma) = T}} \sigma \quad \in S$$

- $T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$

Algèbre des arbres binaires plans

$$T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$$

 * . =

Algèbre des arbres binaires plans

$$T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$$

$$\swarrow * \bullet = (213 + 312) * (1)$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$$

$$\swarrow * \bullet = (213 + 312) * (1)$$

$$= (3241 + 3142 + 2143 + 2134) + (4231 + 4132 + 4123 + 3124)$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$$

$$\swarrow * \bullet = (213 + 312) * (1)$$

$$= (3241 + 3142 + 2143 + 2134) + (4231 + 4132 + 4123 + 3124)$$

$$= \begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ \diagdown \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \diagup \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ \diagdown \\ 1 \\ \diagup \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ \diagup \\ 3 \\ \diagdown \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ \diagup \\ 3 \\ \diagdown \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 2 \end{array}$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$$


$$\swarrow * \bullet = (213 + 312) * (1)$$

$$= (3241 + 3142 + 2143 + 2134) + (4231 + 4132 + 4123 + 3124)$$

$$= \begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ \diagdown \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \diagup \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ \diagdown \\ 1 \\ \diagup \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ \diagup \\ 3 \\ \diagdown \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ \diagup \\ 3 \\ \diagdown \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 2 \end{array}$$

$$= \begin{array}{c} \diagup \\ \diagup \\ \diagup \end{array} + \begin{array}{c} \diagdown \\ \diagdown \\ \diagdown \end{array} + \begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \\ \diagup \end{array}$$

Algèbre des arbres binaires plans



\longleftrightarrow 35214 bijection entre Y_n^+ et S_n


Surjection $S_n \xrightarrow{\Psi} Y_n$ en oubliant les étiquettes

Pour $T \in Y_n$, on définit

$$\overline{\Psi}(T) = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \Psi(\sigma) = T}} \sigma \in S$$

- $T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$

Algèbre des arbres binaires plans



\longleftrightarrow 35214 bijection entre Y_n^+ et S_n

Surjection $S_n \xrightarrow{\Psi} Y_n$ en oubliant les étiquettes

Pour $T \in Y_n$, on définit

$$\overline{\Psi}(T) = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \Psi(\sigma) = T}} \sigma \in S$$

- $T * T' = \overline{\Psi}^{-1}(\overline{\Psi}(T) * \overline{\Psi}(T'))$
- $\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta (\overline{\Psi}(T))$

Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta (\overline{\Psi}(T))$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta (\overline{\Psi}(T))$$



Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta (\overline{\Psi}(T))$$

$$\Delta \swarrow = \Delta(213 + 312)$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta (\overline{\Psi}(T))$$

$$\Delta \swarrow = \Delta(213 + 312) = \Delta(213) + \Delta(312)$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta (\overline{\Psi}(T))$$

$$\Delta \swarrow = \Delta(213 + 312) = \Delta(213) + \Delta(312)$$

$$= \mathbf{1} \otimes 213 + 1 \otimes 12 + 21 \otimes 1 + 213 \otimes \mathbf{1}$$

$$+ 1 \otimes 312 + 1 \otimes 21 + 12 \otimes 1 + 312 \otimes \mathbf{1}$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta(\overline{\Psi}(T))$$

$$\Delta \swarrow = \Delta(213 + 312) = \Delta(213) + \Delta(312)$$

$$= \mathbf{1} \otimes 213 + 1 \otimes 12 + 21 \otimes 1 + 213 \otimes \mathbf{1}$$

$$+ 1 \otimes 312 + 1 \otimes 21 + 12 \otimes 1 + 312 \otimes \mathbf{1}$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 1 \quad 3 \end{array} + \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 1 \end{array} \otimes \mathbf{1} + \begin{array}{c} 2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 1 \end{array} \otimes \mathbf{1} \\ &+ \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 1 \quad 2 \end{array} + \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 1 \end{array} \otimes \mathbf{1} + \begin{array}{c} 3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 1 \quad 2 \end{array} \otimes \mathbf{1} \end{aligned}$$

Algèbre des arbres binaires plans

$$\Delta(T) = (\overline{\Psi} \otimes \overline{\Psi})^{-1} \Delta(\overline{\Psi}(T))$$

$$\Delta \swarrow = \Delta(213 + 312) = \Delta(213) + \Delta(312)$$

$$= \mathbf{1} \otimes 213 + 1 \otimes 12 + 21 \otimes 1 + 213 \otimes \mathbf{1}$$

$$+ 1 \otimes 312 + 1 \otimes 21 + 12 \otimes 1 + 312 \otimes \mathbf{1}$$

$$= \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 2 \\ & \backslash \\ & 1 & \diagup \\ & & 3 \end{array} + \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 2 \\ \diagup \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ \diagdown \\ 1 \end{array} \otimes \mathbf{1} + \begin{array}{c} 2 \\ & \diagup \\ & 1 & \diagdown \\ & & 3 \end{array} \otimes \mathbf{1}$$

$$+ \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 3 \\ & \diagup \\ & 1 & \diagdown \\ & & 2 \end{array} + \mathbf{1} \otimes \begin{array}{c} 2 \\ \diagup \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ \diagdown \\ 1 \end{array} \otimes \mathbf{1} + \begin{array}{c} 3 \\ & \diagup \\ & 1 & \diagdown \\ & & 2 \end{array} \otimes \mathbf{1}$$

$$= \mathbf{1} \otimes \swarrow + \cdot \otimes / + \cdot \otimes \backslash + \backslash \otimes \cdot + / \otimes \cdot + \swarrow \otimes \mathbf{1}$$

$$\begin{array}{ccccccc} Q & \hookrightarrow & Y & \hookrightarrow & S \\ 2^{n-1} & \leqslant & C_n & \leqslant & n! \end{array}$$


Algèbre des descentes

[Solomon]

$$Q_n = \{-1, +1\}^{n-1} \quad Q = \mathbb{Q}[\sqcup Q_n]$$

Algèbre des descentes

[Solomon]

$$Q_n = \{-1, +1\}^{n-1} \quad Q = \mathbb{Q}[\sqcup Q_n]$$

$$\longrightarrow (-1, +1, -1, -1, +1)$$

$$Y_n \xrightarrow{\Phi} Q_n \text{ surjection}$$

Algèbre des descentes

[Solomon]

$$Q_n = \{-1, +1\}^{n-1} \quad Q = \mathbb{Q}[\sqcup Q_n]$$

$$\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \longrightarrow (-1, +1, -1, -1, +1)$$

$$Y_n \xrightarrow{\Phi} Q_n \text{ surjection}$$

Pour $H \in Q_n$, on définit $\overline{\Phi}(H) = \sum_{\substack{T \in Y_n \\ \Phi(T)=H}} T \in Y$

Algèbre des descentes

[Solomon]

$$Q_n = \{-1, +1\}^{n-1} \quad Q = \mathbb{Q}[\sqcup Q_n]$$

$$\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \longrightarrow (-1, +1, -1, -1, +1)$$

$$Y_n \xrightarrow{\Phi} Q_n \text{ surjection}$$

$$\text{Pour } H \in Q_n, \text{ on définit } \overline{\Phi}(H) = \sum_{\substack{T \in Y_n \\ \Phi(T)=H}} T \in Y$$

$$\overline{\Psi} \circ \overline{\Phi}(H) = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \Phi \circ \Psi(\sigma)=H}} \sigma = \sum_{Des(\sigma)=H} \sigma$$

Algèbre des descentes

[Solomon]

$$Q_n = \{-1, +1\}^{n-1} \quad Q = \mathbb{Q}[\sqcup Q_n]$$

$$\begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \longrightarrow (-1, +1, -1, -1, +1)$$

$$Y_n \xrightarrow{\Phi} Q_n \text{ surjection}$$

$$\text{Pour } H \in Q_n, \text{ on définit } \overline{\Phi}(H) = \sum_{\substack{T \in Y_n \\ \Phi(T)=H}} T \in Y$$

$$\overline{\Psi} \circ \overline{\Phi}(H) = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \Phi \circ \Psi(\sigma)=H}} \sigma = \sum_{Des(\sigma)=H} \sigma$$

$$635214 \longrightarrow \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \\ \diagup \diagdown \end{array} \longrightarrow (-1, +1, -1, -1, +1)$$

$$\begin{array}{ccccccc} Q & \hookrightarrow & Y & \hookrightarrow & S \\ 2^{n-1} & \leqslant & C_n & \leqslant & n! \end{array}$$