

```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;  
  début  
    n=5;  
    m=7;  
  fin  
finFonction
```

```
var p,q:entier;  
début  
  p=1;  
  q=2;  
  exemple(p,q);  
fin
```

```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;  
  début  
    n=5;  
    m=7;  
  fin  
finFonction
```

```
var p,q:entier;
```


```
  début  
    p=1;  
    q=2;  
    exemple(p,q);  
  fin
```

p

q

```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;  
  début  
    n=5;  
    m=7;  
  fin  
finFonction
```

```
var p,q:entier;  
début  
  p=1;  
  q=2;  
  exemple(p,q);  
fin
```



```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;
```

```
  début
```

```
    n=5;
```

```
    m=7;
```

```
  fin
```

```
finFonction
```

```
var p,q:entier;
```


```
  début
```

```
    p=1;
```

```
    q=2;
```

```
    exemple(p,q);
```

```
  fin
```



```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;
```

```
  début
```

```
    n=5;
```

```
    m=7;
```

```
  fin
```

```
finFonction
```

```
var p,q:entier;
```



```
  début
```

```
    p=1;
```

```
    q=2;
```

```
    exemple(p,q);
```

```
  fin
```



```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;
```

```
début
```

```
  n=5;
```

```
  m=7;
```

```
fin
```

```
finFonction
```

```
var p,q:entier;
```



```
début
```

```
  p=1;
```

```
  q=2;
```

```
  exemple(p,q);
```

```
fin
```



```
fonction exemple(val n:entier; ref m: entier):vide;
```

```
  début
```

```
    n=5;
```

```
    m=7;
```

```
  fin
```

```
finFonction
```

```
var p,q:entier;
```



```
  début
```

```
    p=1;
```

```
    q=2;
```

```
    exemple(p,q);
```

```
  fin
```



fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;

début

n=5;  
m=7;

fin

finFonction



var p,q:entier;

début

p=1;  
q=2;

exemple(p,q);

fin



```
fonction exemple(val n:entier;ref m: entier):vide;
```

```
  début
```

```
    n=5;
```

```
    m=7;
```

```
  fin
```

```
finFonction
```

```
var p,q:entier;
```

```
  début
```

```
    p=1;
```

```
    q=2;
```

```
    exemple(p,q);
```

```
  fin
```

